アメニティデザイン企業

DAIKEN

施工説明書
施工業者様用

Stylish Furniture
MiSEL 壁寄せTVボード

スタイリッシュファニチャー　ミセル

■施工の際は以下の工具をご用意下さい。

・ドライバー
・電動ドリル
　※インパクトドライバーは金具が壊れる恐れがある為、
　　使用しないでください。
・コンベックス等測定機器
・ゴムハンマー
・ホールソー（φ60以上/φ38用）
（オプションの配線キャップ使用の場合:φ38用）

●この製品の性能と安全性を確保するために、この施工説明書をよくお読みいただき、手順通りに正しく施工してください。
●この説明書に出てくる ⚠**注意**や ◆**施工上のご注意**は、施工上重要な内容が記載されていますので、注意深く読み、よく理解してから作業してください。

安全上のご注意 （必ずお守りいただきたいこと）

この説明書に書かれた注意事項は、施工される人への危害や、お使いになる人への危害や物的損害を防ぐためのものです。
必ずお守りください。

危険の定義とシンボルマーク　この説明書では、「注意事項」を以下のような定義で使用しています。

⚠ 注意
取扱を誤った場合、施工者または使用者が重傷を負う可能性が想定される場合および物的損害の発生が想定される場合

⚠ 注意
●一般住宅用の収納です、他の用途に使用しないで下さい。
●製品の改造はしないで下さい。製品強度が失われる可能性があります。
●表記の耐荷重を超えるものをのせないで下さい。脱落・破損し、ケガをする恐れがあります。
（耐荷重はカタログおよび取扱説明書に表記しています。）

ＴＶの設置には、特別な技術が必要ですので、取付け工事業者様にご依頼下さい。
お客様にご自身による取り付けは絶対に行わないでください。
ＴＶ機種によっては、同梱のネジでは対応していない場合もありますのでＴＶの設置前に取り付けるＴＶの機種をご確認し、必要なネジを大建工業（株）ＨＰにてご確認下さい。同梱ネジ以外のネジが必要な場合は、取付け前に用意していただく必要があります。

製品寸法図

W1200



W1400/W1600







同梱部品の確認

施工の前に同梱材料、部品をご確認ください。

■TVボード壁寄せ TV ボード W1200 用 /W1400 用 /W1600 用

	高さ	300			備 考
	幅	W1200	W1400	W1600	
本体		1	1	1	組立完成品
同梱部品	キャスター （ストッパーあり）	2	2	2	ストッパーあり
	（ストッパーなし）	6	6	6	
	キャスター取付用スパナ	1	1	1	
	ステー速度調整用レンチ	1	1	1	
	前巾木固定用パーツ（ ）内はビス本数	3(6)	3(6)	3(6)	十字穴付きバインドタッピンネジ
	前巾木固定用パーツ（ ）内はビス本数	1(2)	1(2)	1(2)	十字穴付きさら木ネジ
	コンセントパーツ	–	1	1	3口コンセント

■フラップアルミフレーム扉（ 壁寄せ TV ボード用 /）

	高さ	206	206	備 考
	幅	1193	1193/1593	
	奥行き	18	18	
フラップ扉		1	1	表面：クリア（強化透明 t4 ガラス）／スモーク（アクリル t3） ※マスキングフィルム貼り
部品	丁番本体	3	4	
	丁番本体固定ビス	6	8	丁番固定用ビス皿 φ3.5×9.5
	丁番プレート固定ネジ	6	8	丁番プレート専用ネジ皿 φ3.5×16
	フラップステー	2	2	フラップステー（ステー扉側用 C-1 皿（小頭 D7） 4×8 ネジ（ステン）／本体側用 皿 φ3.5×16 ユニクロ
	クリアバンポン	4	4	

■壁掛け金具 （壁寄せ TV ボード用）※別品番

	高さ	–	備 考
	幅	W1200/W1400/W1600	
	奥行き	450	
柱パーツ		1	
配線カバー		1	
下台パーツ		2	
転倒防止パーツ		2	
調整金具（縦）		2	
調整金具（横）		2	
TV固定ネジ		–	※TV固定ネジは同梱部品袋の方をご覧ください。
下台固定ネジ		6	M6×20 トラス 黒三価 SW+W 組みネジ
転倒防止パーツ固定ネジ		2	M6×10 トラス 黒三価
柱固定ネジ SW+W 組みネジ		6	M6×20 トラス 黒三価 SW+W 組みネジ
調整金具組立てネジ		8	M6×10 トラス 黒三価 SW+W 組みネジ
壁掛け金具取付けネジ		8	M6×10 トラス 黒三価 SW+W 組みネジ
固定金具		2	
取付けネジ		2	M6×10 トラス （ホワイト：黒三価）
配線カバー取付け部品		L=3 R=3	
配線カバー固定ネジ		2	M6×10 トラス （ホワイト / 塗装：ブラック / 黒三価）

壁寄せＴＶボード

１．金具の設置

1）キャスターの取り付け
ＴＶボード本体を裏返し、同梱のスパナを使用してキャスターを取り付けます。
※ロック付きキャスターは前面の両端に取り付けます。

⚠注意
ＴＶボードを裏返す際は、必ず養生シートをカウンター下に敷いてください。カウンター面にキズが付く恐れがあります。

2）壁掛金具下台の取り付け
ＴＶボード本体真中にあるオニメナット6ヶ所（埋め込み済み）に壁掛金具下台を取り付けます。（M6×20を使用）
壁掛金具下台の取り付けが完了後、本体を元の位置に戻します。



※下台パーツと背板の間に３mmすき間ができます。

2. 柱パーツの取付け

取付けた壁掛金具下台に、柱パーツを差込み、固定ネジ（M6×20）にて下台と柱パーツを固定します。



3. 壁掛調整金具（縦）の取付け

1）TVモニターとスタンドを取り外します。
※取り外し方は各メーカーの手順に従って取り外してください。

2）TVモニター裏面にTV電源コード、アンテナ線、AV機器接続コードを取り付けます。
※設置後は、ケーブルを取り付けできませんので調整金具の取付け前にＴＶに接続するケーブルやコードは、この時点で確実に取付け、端子カバーを取り付けてください。

3）ＴＶモニター裏面に調整用金具（縦）を取り付けます。（長穴が下向きになります。）

取付けはスタンドを外したモニターの裏面にある、ＴＶメーカー純正の壁掛け金具用の取付け用ボルト穴に取り付け、出来るだけ金具がＴＶの中心になるように取り付けてください。
ＴＶの取扱い説明書の注意事項をよくご確認のうえ、取り付けを行ってください。
※取り付け用ネジは各ＴＶに準じたものを使用してください。
同梱のネジでは対応できない場合は、対応のネジ（焼き付け処理済みネジ）をご用意ください。

ＴＶの取り付けネジは大建工業（株）ＨＰにてご確認ください。
http://www.daiken.jp/misel/index.html

ＴＶの取り付けネジは大建工業（株）ＨＰにてご確認ください。
http://www.daiken.jp/misel/index.html



※調整金具は、長穴が下になるよう取付けてください。

⚠注意
モニター表面を床に置く場合は、必ず養生用のマット等を敷いてください。
モニター表面を床面に直接置くとモニター表面が傷付く恐れがあります。

⚠警告
設置後にほこりが溜まり、火災の原因となる恐れがありますので、端子カバーは必ず取り付けてください。

4）モニターに取り付けた調整金具（縦）の上から調整金具（横）を取り付けてください。(M6×10)
調整金具（縦）からの飛び出しが均等（真中）になる様に取り付けてください。

5）取り付けた調整金具（横）の上から壁掛金具を取り付けてください。（M6×10）
※壁掛け金具の向きに注意してください。





※TVの引っ掛け部が内側になるように取り付けてください。

4. TVの設置

1）調整金具を取り付けたＴＶモニターをＴＶボード本体に取り付けた柱パーツに取り付けます。
※本製品はＴＶモニターの取付け時の高さを5段階から選べます。お好みの高さに取り付ける位置を決定してください。

取付け高さによるTV中心位置
（床面⇔TV中心位置）







⚠注意
ＴＶの機種によっては、30Kg以上になるものもありますので、取付け時は２人以上で作業を行い、ＴＶを落とさないように注意してください。

5. 配線処理

<1> コード/ケーブルの配線

1)ＡＶ器との接続

ＴＶに取り付けておいた端子ケーブルを柱パーツの内部を通して、ＴＶボード本体内部に通し、ＡＶ機器と接続します。

電源コード（ＴＶ/ＡＶ機器）

電源ケーブルは柱パーツ内部を通した後に、ＴＶボード背面のコンセント部に接続します。（3口1500Wまで接続可能）

ＡＶ機器の電源も同じようにコンセント部に接続してください。

電源コードの接続後、コンセント部の電源コードをＴＶボード底板の配線穴から出して、コンセントと接続してください。

※W1200はコンセント部はありません。

アンテナ線

アンテナ線も柱パーツを通した後、ＴＶボード底板の配線穴から出して、接続してください。





<2> 配線隠しカバーの取付け

1）全ての配線が終了した後、柱パーツの前面に配線隠しカバーを取り付けます。
取付時には、TVをチルト（上に傾けて）取付けてください。

2）配線カバーの設置後、側面にキャップを取り付け、配線カバーを固定します。
キャップは、Ｌ（左用）Ｒ（右用）分かれていますのでご注意下さい。

※配線カバー取付け時はＴＶを傾けて取り付けてください。



6. TVの固定

1）同梱のL型スペーサーを壁掛金具に差込み、TVの角度を決定し、柱パーツとネジで固定してください。（M6×10）

※金具は柱パーツ穴の適合する穴をご使用ください。配線カバー位置の穴を使用する場合は、配線カバーの上から固定してください。

固定する穴を変更することでＴＶの上下角度を変えることが可能です。





※製品正面から向かって右がＲキャップ、左がＬキャップを取り付けます。



7. TVボードの据付

1）全ての組立て作業が終わりましたら、ＴＶボードを壁側又はユニット内部に納め、両端に取り付いたキャスター つまみを下ろし、ロックを掛けてください。
設置後は、必ずロックしてください。



2）キャスターのロック後に前巾木を取り付けます。
取付け後に、しっかりと付いているか、確認してください。
再度取り外すときは、前巾木下に指を差込み、前巾木を手前に引くと外れます。





ご相談窓口について ●製品に関するお取り扱い、補修、工事などのご相談は、工務店へ。 ●DAIKENへ直接ご相談される場合は、下記窓口へお願いします。

製品に関するお問い合わせご相談
DAIKENお客様相談室
0120-787-505
（フリーダイヤル）
● 携帯・PHSからは
TEL 06-6452-6000 へお電話ください。
● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理に関するお問い合わせご相談
ダイケンサービス株式会社
06-6452-6032
● 受付時間…平日9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始・お盆はお休みをいただいています）

修理・交換部品のご購入の方は
DAIKENパーツショップ
部品のネット販売サイトです。
http://www.daiken.jp/service/
DAIKENホームページ ▶ お客さまサポート ▶
▶▶▶▶ DAIKENパーツショップ

ご相談窓口における個人情報のお取扱い
大建工業株式会社及び大建工業グループ各社は、当社「個人情報の取扱いに関する方針（プライバシーポリシー）」に則ってお客様に関する個人情報を利用させていただく場合がございます。（大建工業株式会社プライバシーポリシーに関しましては、当社ホームページに掲載しております。）尚、電話での相談に対し、折り返し電話をさせていただく時のためにナンバーディスプレイを採用しています。またご相談内容を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

北海道営業部		北関東営業部		中京営業部		山口事務所	☎ 083-974-0303
札幌営業所	☎ 011-207-5330	宇都宮営業所	☎ 028-621-6431	名古屋営業所	☎ 052-205-5811	広島特販営業所	☎ 082-505-2525
函館事務所	☎ 0138-47-7191	宇都宮特販営業所	☎ 028-621-6431	三河事務所	☎ 0564-65-8681	岡山営業所	☎ 086-262-2271
札幌特販営業所	☎ 011-207-5330	埼玉営業所	☎ 048-669-0660	岐阜事務所	☎ 058-246-6752	岡山特販営業所	☎ 086-262-2271
旭川営業所	☎ 0166-24-1377	熊谷事務所	☎ 048-527-5601	名古屋特販営業所	☎ 052-205-5811	四国営業部	
帯広事務所	☎ 0155-25-8421	群馬営業所	☎ 027-364-9811	浜松営業所	☎ 053-458-5751	高松営業所	☎ 087-866-8500
東北営業部		首都圏営業部		三重営業所	☎ 059-226-7073	高知事務所	☎ 088-885-6202
盛岡営業所	☎ 019-636-1161	東京営業所	☎ 03-6271-7731	北陸営業部		高松特販営業所	☎ 087-866-8500
秋田事務所	☎ 018-862-4441	山梨事務所	☎ 055-275-7931	金沢営業所	☎ 076-262-3211	松山営業所	☎ 089-945-8569
仙台営業所	☎ 022-243-6621	横浜営業所	☎ 045-222-4781	富山事務所	☎ 076-429-7250	徳島営業所	☎ 088-622-6261
山形事務所	☎ 023-632-2711	相模原事務所	☎ 042-770-9130	福井事務所	☎ 0776-26-8508	九州営業部	
東北特販営業所	☎ 022-243-6621	平塚事務所	☎ 0463-20-4771	北陸特販営業所	☎ 076-262-3211	福岡営業所	☎ 092-413-2345
青森営業所	☎ 017-729-2201	多摩営業所	☎ 042-571-3434	近畿営業部		北九州事務所	☎ 093-522-1224
郡山営業所	☎ 024-946-7211	水戸営業所	☎ 029-248-8511	大阪営業所	☎ 06-6915-7041	長崎事務所	☎ 0957-35-0161
信越営業部		つくば事務所	☎ 029-849-2344	和歌山事務所	☎ 073-473-8090	大分事務所	☎ 097-533-8701
新潟営業所	☎ 025-285-5887	千葉営業所	☎ 043-287-8491	大阪特販営業所	☎ 06-6915-7041	福岡特販営業所	☎ 092-413-2345
信越特販営業所(新潟)	☎ 025-285-5887	我孫子事務所	☎ 04-7183-4070	兵庫営業所	☎ 078-321-1822	熊本営業所	☎ 096-372-5211
長野営業所	☎ 026-222-6311	静岡営業所	☎ 054-288-3881	京都営業所	☎ 075-341-8151	南九州特販営業所	☎ 096-372-5211
信越特販営業所(長野)	☎ 026-222-6311	首都圏住宅営業部	☎ 03-6271-7721	沖縄営業所	☎ 098-879-4916	鹿児島営業所	☎ 099-254-8300
長岡営業所	☎ 0258-33-5734	首都圏集合住宅営業部	☎ 03-6271-7751	中国営業部		宮崎事務所	☎ 0985-26-5908
松本事務所	☎ 0263-40-0370	首都圏リモデル営業部	☎ 03-6271-7761	広島営業所	☎ 082-505-2525	西部住宅営業部	☎ 06-6452-6232

大建工業株式会社

DAIKENのホームページアドレス　http://www.daiken.jp/

2009.08 現在